



[www.dimopromet.hr](http://www.dimopromet.hr) e-mail :[dimopromet@dimopromet.hr](mailto:dimopromet@dimopromet.hr)

**CJENIK DIMNJAČARSKIH I DRUGIH NEKONCESIJSKIH USLUGA ZA SVE GRADOVE I OPĆINE NA KOJEM FIRMA „DIMO-PROMET“ d.o.o OBAVLJA DIMNJAČARSKE USLUGE BEZ KONCESIJSKOG UGOVORA VEĆI IH OBAVLJA PRIVREMENO ILI PO POZIVU KORISNIKA/VLASNIKA ZA DIMNJAČARSKE USLUGE**

Cjenik se odnosi na obavljanje dimnjačarskih i drugih usluge, te radove koji nisu obuhvaćeni koncesijskim Ugovorom na navedenoj Općini ili Gradu o obavljanju dimnjačarskih poslova na ne koncesijskom području. „DIMO-PROMET“ d.o.o je ovlašteno za izdavanje **DIMNJAČARSKIH STRUČNIH NALAZA O ISPRAVNOSTI DIMOVODNIH-VENTILACIONIH KANALA I LOŽIŠNIH UREĐAJA SUKLADNO ZAKONSKIM PROPISIMA I ODREDBAMA**, Sukladno (Zakonu zaštite od požara (NN, 92/10.čl. 38), (Zakon o zapaljivim tekućinama od 04.2010) Sukladno Zakonskim odredbama, Odluci o dimnjačarskoj službi, Zakonu o zaštiti od požara br, 92/10 čl.38, Općim uvjetima i Pravilima dimnjačarske struke od 09/2019)..

**Cjenik u €urima dimnjačarskih radova – siječanj 2023.g.**

Obavezni dimnjačarski radovi pregled dimovodnih kanala i ložišnih uređaja s izdavanjem ove DIMNJAČARSKE DOKUMENTACIJE o stanju i ispravnosti te pregledu ili čišćenju sukladno Zakonskim propisima i odredbama za nadležna tijela, a korisnik dimnjačarskih usluga dužan je omogućiti dimnjačarske usluge i posjedovati dokumentaciju o održavanju i ispravnosti, u ovom slučaju dimnjaka i ložišta kao potreban dokaz da su dimnjačarski radovi sukladno Zakonskim odredbama i propisima obavljani, a ukoliko korisnik/vlasnik odbije i ne dozvoli dimnjačaru da izvrši dimnjačarsku uslugu na navedenoj adresi ili ne prijavi da ne koristi dimnjak u tom slučaju preuzima svu odgovornost za bilo kakve ne željne posljedice, Ovlaštenu dimnjačaru nakon odbijanja kontrolnog pregleda ne snosi više bilo kakvu odgovornost u slučaju požara i trovanja, jer je postupio sukladno Zakonskim propisima i odredbama i Pravilniku dimnjačarske struke vlasnik/korisnik dimnjaka

**UPOZOREN I PREUZIMA SVU ODGOVORNOST NA SEBE. A TO SU TROVANJE MONOKSIDOM ILI POŽAR.**

Ovlašteni dimnjačar obavlja komunalnu djelatnost dimnjačarskih poslova redovito pregledava dimovodne kanale i uređaje za loženje bez obzira na vrstu goriva (zbog sprječavanja opasnosti od požara i trovanja ugljičnim monoksidom) Ovlaštenu dimnjačaru je obavezan obavljati dimnjačarske poslove u cilju zaštite ljudi, imovine i okoliša, ali je isto tako ovlašten provoditi mjere zaštite od požara, provjeravati funkcionalnost dimovodnih i ložišnih uređaja. Ukoliko dimnjačar prilikom redovne kontrole ustanovi da je dimnjak zasmoljen obavezan je upozoriti korisnika ili vlasnika da se obavi strojno čišćenje dimnjaka te mu se izdaje Dimnjačarski zapisnik ili Dimnjačarsko izvješće o zatečenom postojećem stanju dimnjaku ili ložišta, te se obavezno dostavlja korisniku/vlasniku, upravitelju zgrade a koji su dužni i obavezni postupiti prema navedenoj dokumentaciji, ako postoji mogućnost požara ili trovanja povrat dimnih plinova (monoksida) ili bilo kakvoj opasnosti za živote ljudi dimnjačar je OBAVEZAN izdati negativan DIMNJAČARSKI STRUČNI NALAZ DSN-1 i DSN-2 O NEISPRAVNOSTI navedenih ložišno dimovod. uređaja, te ga dostaviti nadležnim institucijama, a korisnike upozoriti da dimnjak i ložište koriste na svoju vlastitu odgovornost i snose sve posljedice, a sve sukladno pozitivnim zakonskim propisima Zakonu zaštite od požara (NN, 92/10. čl. 38), Općim uvjetima i Pravilima dimnjačarske struke-2'019. Dimnjačarski stručni nalaz DSN 1 i DSN 2, Dimnjačarski zapisnik ili Dimnjačarsko izvješće o zatečenom stanju i ispravnosti te kod zasmoljenog dimovodnog ili ventilacijskog kanala za koji prijete mogućnosti požara ili trovanja bez obzira na vrstu goriva i broj priključaka. Nakon pregleda i kontrole DIMNJAKA I LOŽIŠTA na navedenoj adresi, te upozorenja vlasnika/korisnika, te izdavanja Dimnjačarske dokumentacije, Dimnjačarskog zapisnika ili Dimnjačarskog izvješća o zatečenom postojećem stanju dimnjaku ili ložišta, te se obavezno dostavlja korisniku/vlasniku, upravitelju zgrade. a koji su dužni i obavezni postupiti prema navedenoj dokumentaciji, ako postoji mogućnost požara ili trovanja povrat dimnih plinova (monoksida) ili bilo kakvoj opasnosti za živote ljudi, te se navedena dokumentacija mora dostaviti nadležnim institucijama, a korisnike upozoriti da dimnjak i ložište koriste na svoju vlastitu odgovornost i snose sve posljedice, a sve sukladno zakonskim propisima i odredbama.

Sifra	DIMNJAČARSKI NEKONCESIJSKI POSLOVI U OBITELJSKIM KUĆAMA	Jedin mjere	Cijene u EUR (+ PDV)
	U svim jediničnim cijenama DIMNJAČARSKIH USLUGA ALI ISKLJUČIVO NA POZIV KORISNIKA/VLASNIKA ILI UPRAVITELJA ZGRADE uključeno je sljedeće: <b><u>PREGLED ILI STROJNO ČIŠĆENJE DIMNJAKA, LOŽIŠTA ILI VENTILACIJE ZA OBITELJSKE KUĆE, STAMBENE ZGRADE ISKLJUČIVO NA POZIV VLASNIKA/KORISNIKA ILI UPRAVITELJA ZGRADE</u></b> Sukladno (Zakonu zaštite od požara (NN, 92/10.čl. 38), (Zakon o zapaljivim tekućinama od 04.2010) Općim uvjetima i Pravilima dimnjačarske struke od 09/2019 u obiteljskim kućama, stambenim zgradama,		
1	<b>NA OSOBNI POZIV KORISNIKA /VLASNIKA DIMOVODNOG KANALA IZVRŠENA JE USLUGA PREGLED DIMOVODNOG ILI VENTILACIONOG KANALA TE IZDAVANJE IZVJEŠĆE-POTVRDA O PREGLEDU DJELOTVORNOSTI I OPĆE FUNKCIONALNOSTI I ZATEČENOM STANJU DIMOVODNOG /VENTILAC. KANALA RADI MOGUĆNOSTI ZA DALJNJE KORIŠTENJE</b>	kom	35,00 eur
<b>NAPOMENA : UPRAVITELJU, ODGOVORNOJ OSOBI U FIRMI, VLASNIKU/KORISNIKU NAVEDENOG DIMOVODNOG VENTILAC. KANALA I LOŽIŠTA BEZ OBZIRA NA VRSTU GORIVA IZVJEŠĆE-POTVRDA O PREGLEDU DJELOTVORNOSTI, OPĆE</b>			

<p><b>FUNKCIONALNOSTI I ZATEČENOM STANJU DIMOVODNOG KANALA (DIMNJAKA) RADI MOGUĆNOSTI ZA IZDAVANJE DIMNJAČARSKOG NALAZA DSN-1 dimnjačarski stručni nalazi DSN 1 i DSN 2 koji se izdaju za Vaša dimovodna i ložišna postrojenja nisu regulirani Odlukom o obavljanju dimnjačarskih poslova Br,15/15 sukladno kojoj Dimnjačarska obrtnička zadruga („DOZ“) obavlja dimnjačarsku službu već Sukladno Zakonu o zaštiti od požara (NN 92/10 čl.38), Općim uvjetima i Pravilnikom dimnjačarske struke, a nadležnost nad stručnim dimnjačarskim nalazima, kao i nadzor nad istim ima Ministarstvo unutrašnjih poslova „MUP“ i Ministarstvo graditeljstva. Ovlašteni dimnjačar je obavezan izdati korisniku usluge izvješće o redovnom pregledu dimovodnog kanala, te dimnjačarski stručni nalaz o ispravnosti dimnjaka (DSN-1). Prema Zakonskim odredbama, Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima dimnjačar je obavezan dostaviti dimnjačarsko izvješće- potvrdu korisniku/vlasniku DIMNJAKA u pisanom obliku, te po potrebi nadležnim institucijama sukladno pozitivnim zakonskim propisima, ako prijeti opasnost od požara ili mogućnosti trovanja ugljičnim monoksidom</b></p> <p>Specifikacija za šifru (1) Prema dimnjačarskom pregledu navedenog dimnjaka, ložišnog uređaja i ventilacije kanala dimnjačara izdaje pismeno Dimnjačarsko izvješće o zatečenom stanju navedenih dimovodnih ložišnih uređaja korisnik-vlasnik dužan je postupiti prema napisanom Dimnjačarskom izvješću Sukladno normama, tehničkim propisima, (Zakonu zaštite od požara (NN, 92/10. čl. 38), (Zakon o zapaljivim tekućinama od 4.2010) i Pravilima dimnjačarske struke od 09/2019) a posebno se izdaje za dimnjak, a posebno za ložište) u obiteljskim kućama, stambenim zgradama,</p> <p><b>Zbrinjavanje sakupljenog otpada vrši vlasnik odnosno korisnik dimnjaka sukladno pozitivnim propisima</b></p>			
2	<p><b>NA OSOBNI POZIV KORISNIKA /VLASNIKA DIMOVODNOG KANALA IZVRŠENA JE USLUGA PREGLEDA LOŽIŠNIH UREĐAJA TE IZDAVANJE IZVJEŠĆE-POTVRDA O PREGLEDU DJELOTVORNOSTI I OPĆE FUNKCIONALNOSTI I ZATEČENOM STANJU LOŽIŠNIH UREĐAJA RADI MOGUĆNOSTI ZA DALJNJE KORIŠTENJE</b></p>	kom	35,00 eur
<p>Specifikacija za šifru (2) Prema dimnjačarskom pregledu navedenog ložišnog uređaja dimnjačar izdaje pismeno Dimnjačarsko izvješće o zatečenom stanju navedenih dimovodno ložišnih uređaja korisnik-vlasnik dužan je postupiti prema napisanom Dimnjačarskom izvješću Sukladno normama, tehničkim propisima, (Zakonu zaštite od požara (NN, 92/10. čl. 38), (Zakon o zapaljivim tekućinama od 4.2010) Općim uvjetima i Pravilima dimnjačarske struke od 09/2019) a posebno se izdaje za dimnjak, a posebno za ložište), Sukladno (Zakonu zaštite od požara (NN, 92/10. čl. 38), (Zakon o zapaljivim tekućinama od 04.2010) Općim uvjetima i Pravilima dimnjačarske struke od 09/2019 u obiteljskim kućama, stambenim zgradama</p> <p><b>Zbrinjavanje sakupljenog otpada vrši vlasnik odnosno korisnik dimnjaka sukladno pozitivnim propisima</b></p>			
3	<p><b>NA OSOBNI POZIV KORISNIKA /VLASNIKA DIMOVODNOG KANALA IZVRŠENA JE JE USLUGA I OBAVLJENO JE STROJNO ČIŠĆENJE SMOLE U DIMNJAKU (ZASMOLJENI DIMNJAK ČIŠĆENJE naslaga smole u dimnjaku sa izdavanjem Dimnjačarskog izvješća da je usluga obavljena da se dimnjak nesmetano može dalje koristiti</b></p> <p><b>ALI NIJE GARANCIJA ISPRAVNOSTI ILI OŠTEĆENJA DIMOVODNO-VENTILACIONIH KANALA, a koji se naplaćuje sukladno ovom cjeniku BEZ OBZIRA NA VRSTU GORIVA SUKLADNO ZAKONSKIM PROPISIMA I ODREDBAMA, Tehničkim propisima za dimnjake u građevinama VI. Održavanje dimnjaka 202NN-307. Na temelju čl.16 Zakona o gradnji (NARODNE NOVINE BR,175/03.I 100/04) ,Zakon o zapaljivim tekućinama od 04.2010)</b></p>	kom	120,00 eur
<p>Specifikacija za šifru ( 3 ) Strojno čišćenje dimovodnog kanala i naslaga smole u dimnjaku skida se namjenskim vitlom s elektromotorom za skidanje naslaga smole iz dimnjaka, nakon skidanja smole dimnjak se detaljno čisti i nakupina čađe vadi se iz sabirača u namjensku vreću za smeće. Nakon izvršenog skidanja smole izdaje se Dimnjačarsko izvješće o stanju dimnjaka i dozvoli za loženje, a koje se sukladno cjeniku naplaćuje. Sukladno (Zakonu zaštite od požara (NN, 92/10. čl. 38), (Zakon o zapaljivim tekućinama od 04.2010) Općim uvjetima i Pravilima dimnjačarske struke od 09/2019 u obiteljskim kućama, stambenim zgradama, .</p> <p><b>Zbrinjavanje sakupljenog otpada vrši vlasnik odnosno korisnik dimnjaka sukladno pozitivnim propisima</b></p>			
4	<p><b>NA OSOBNI POZIV KORISNIKA /VLASNIKA DIMOVODNOG KANALA TE NAKON STROJNOG ČIŠĆENJA DIMNJAKA DIMNJAČAR JE OBAVEZAN POKUPITI ČAĐU A KORISNIK/VLASNIK DUŽAN JE OSIGURATI VREĆU/POSUDU BEZ OBZIRA NA VRSTU GORIVA SUKLADNO ZAKON. PROPISIMA I ODREDBAMA, Tehničkim propisima za dimnjake u građevinama VI. Održavanje dimnjaka 202NN-307. Na temelju čl.16 Zakona o gradnji (NARODNE NOVINE BR,175/03.I 100/04) ,Zakon o zapaljivim tekućinama od 04.2010)</b></p>	kom	35,00 eur
<p>Specifikacije za šifru ( 4 ) : NAKON STROJNOG ČIŠĆENJE DIMNJAKA DIMNJAČAR JE OBAVEZAN POKUPITI ČAĐU A KORISNIK/VLASNIK DUŽAN JE OSIGURATI VREĆU/POSUDU Pod vađenjem čađe podrazumijeva se čišćenje i vađenje nečistoća (čađe) iz sabirača dimnjaka nakon strojnog čišćenja zasmoljenog dimnjaka te uključuje i kontrolu dijelova dimnjaka, čađe nastale požarom dimnjaka, i drugih stranih tijela (npr. dijelova gnijezda raznih životinja, novinskog papira, tkanina, itd.) što je potrebno dokumentirati (Dimnjačarskim izvješćem o zatečenom stanju, te se naplaćuje sukladno važećem cjeniku Sukladno Zakonskim odredbama i propisima),</p> <p><b>Zbrinjavanje nečistoća obavlja korisnik odnosno vlasnik objekta sukladno pozitivnim propisima</b></p>			
<p><b>NAPOMENA : DIMNJAČAR JE OBAVEZAN KOD IZDAVANJA DIMNJAČARSKIH STRUČNIH NALAZ BEZ OIBZIRA NA KOJU VRASTU NALAZA IZDAJE. TAKOĐER I KOD STROJNOG ČIŠĆENJA DIMNJAKA PRIDRŽAVATI SE REDNIH BROJEVA CIJENIKA : BR,5, BR,6, BR,7 U PROTIVNOM NA SEBE PREUZIMA ODGOVORNOST U SLUČAJU TROVANJA/GUŠENJE, POŽARA I SVIH MOGUĆIH POSLJEDICA. USLUGE KOJE SE OBAVLJAJU NA POZIV KORISNIKA/VLASNIKA DIMOVODNO/VENTILACIONIH KANALA I LOŽIŠTA ZA PRIVATNE KUĆE I STAMBENE ZGRADE ZA OBAVLJANJE SVIH POSLOVA TE IZDAVANJE POTREBNE DOKUMENTACIJE STRUČNIH DIMNJAČARSKIH IZVJEŠĆA, SNIMANJE KAMEROM I OSTALIH POTREBNIH RADOVA KAKO BI SE IZDALI DIMNJAČARSKI STRUČNI NALAZA ZA PRIKLJUČENJE PLINSKIH LOŽIŠT, TEHNIČKI PREGLED ZA UPORABNU DOZVOLU I BILO KOJE VRASTE DIMNJAČARSKIH NALAZA ZA NADLEŽNE INSTITUCIJE SUKLADNO ZAKONSKIM PROPISIMA I ODRDBAMA Sukladno: Tehničkom propisu za dimnjake u građevinama (NN 3/07) su obrađeni sadržaj projekta dimnjaka NN 202- 3/07. Na temelju članka 16. Zakona o gradnji (»Narodne novine« br. 175/03. i 100/04.) Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, 56/10)</b></p>			

5	NA OSOBNI POZIV KORISNIKA /VLASNIKA DIMOVODNOG KANALA IZVRŠENO JE OBAVEZNO SNIMANJE DIMNJAKA ILI VENTILAC. KANALA SA SPECIJALNOM DIMNJAČARSKOM KAMEROM KOD STROJNOG ČIŠĆENJA DIMOVODNOG/VENTILACIONOGS KANALA KAKO BIH SE PROVJERILO POSTOJILI OŠETEĆENJE NA KANALU TE PRILIKOM IZDAVANJA DIMNJAČARSKOG IZVJEŠĆA O ZATEČENOM STANJU DIMOVODNIH I VENTILACIJSKOG KANALA OBAVEZAN KOD IZDAVANJA NALAZA-ATESTA BEZ OBZIRA NA VRSTU GORIVA SUKLADNO ZAKONSKIM PROPISIMA I ODREDBAMA, Tehničkim propisima za dimnjake u građevinama VI. Održavanje dimnjaka 202NN-307.Na temelju čl.16 Zakona o gradnji (NARODNE NOVINE BR,175/03.I 100/04) , Zakon o zapaljivim tekućinama od 04.2010)	kom	70,00 eur
6	NA OSOBNI POZIV KORISNIKA /VLASNIKA DIMOVODNOG KANALA IZVRŠENO JE IZDAVANJE DIMNJAČARSKIH STRUČNIH NALAZA KOD PRIKLJUČENJA, ZAMJENE PLINSKIH LOŽIŠTA, ILI TEHNIČKI PREGLED NOVO SGRADENIH ILI SANIRANIH DIMOVODNIH ILI VENTILACIONIH KANALA BEZ OBZIRA NA VRSTU GORIVA SUKLADNO ZAKONSKIM PROPISIMA I ODREDBAMA, Tehničkim propisima za dimnjake u građevinama VI. Održavanje dimnjaka 202NN-307.Na temelju čl.16 Zakona o gradnji (NARODNE NOVINE BR,175/03.I 100/04) ,	kom	95,00 eur
SPECIFIKACIJA :TOČKE 5 i 6.CIJENKA : Izdavanje Stručni Dimnjačarski Nalaz DSN 1 i DSN 2 kod priključenje plinskog ložišta se izdaje za svaki priključak i ložište posebno s upisanim priključenim uređajima za loženje, te etaža sa imenom i prezimenom korisnika. Stručni Dimnjačarski Nalaz se dostavlja u pisanom obliku korisniku / vlasniku ložišta i dimnjaka ili ovlaštenoj osobi suvlasnika stambene zgrade ili upravitelju zgrade, te po potrebi nadležnim institucijama radi utvrđivanja mogućnosti priključka plinskog ložišta, te Sukladno: Tehničkom propisu za dimnjake u građevinama (NN 3/07) su obrađeni sadržaj projekta dimnjaka NN 202- 3/07. Na temelju članka 16. Zakona o gradnji (»Narodne novine« br. 175/03. i 100/04.) Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, 56/10)			
7	NA OSOBNI POZIV KORISNIKA /VLASNIKA DIMOVODNOG KANALA IZVRŠEN JE PREGLED ISPRAVNOSTI PRIKLJUČKA NA DIMOVODNOM KANALU KOD IZDAVANJE DIMNJAČARSKIH STRUČNIH NALAZA ZA PRIKLJUČENJA, ZAMJENE PLINSKIH LOŽIŠTA, ILI TEHNIČKI PREGLED NOVO SGRADENIH ILI SANIRANIH DIMOVODNIH ILI VENTILACIONIH KANALA BEZ OBZIRA NA VRSTU GORIVA SUKLADNO ZAKONSKIM PROPISIMA I ODREDBAMA, Tehničkim propisima za dimnjake u građevinama VI. Održavanje dimnjaka 202NN-307.Na temelju čl.16 Zakona o gradnji (NARODNE NOVINE BR,175/03.I 100/04) , Zakon o zapaljivim tekućinama od 04.2010)	kom	36,00 eur
DIMNJAČARSKI RADOVI KOJI SE OBAVLJUJU PRILIKOM PREGLEDA DIMNJAKA/VENTILACIONIH KANALA KOD SANIRANJA POSTOJEĆIH ILI NOVOGRADNJE ZA KOJE SE IZDAJU DIMNJAČARSKI STRUČNI NALAZI O STANJU ISPRAVNOSTI ZA GRADSKU PLINARU ZA MOGUĆNOST PRIKLJUČENJA PLINSKIH LOŽIŠTA ILI VENTILACIJSKOG KANALA ZA TEHNIČKI PREGLED NOVO SAGRAĐENIH DIMOVODNIH ILI VENTILACIONIH KANALA ZA IZDAVANJE UPORABNE DOZVOLE BEZ OBZIRA NA VRSTU GORIVA SUKLADNO ZAKONSKIM PROPISIMA I ODREDBAMA, Tehničkim propisima za dimnjake u građevinama VI. Održavanje dimnjaka 202NN-307.Na temelju čl.16 Zakona o gradnji (NARODNE NOVINE BR,175/03.I 100/04) , Zakon o zapaljivim tekućinama od 04.2010) Sukladno (ZAKONSKIM PROPISIMA I ODREDBAMA Zakonu o gradnji NN 153/13, Zakon o zapaljivim tekućinama od 04.2010) Općim uvjetima i Pravilima dimnjačarske struke od 09/2019). Pod pregledom dimnjaka podrazumijeva se vizualni pregled u kojeg je uključeno utvrđivanje i veličine oštećenja bitnih za očuvanje tehničkih svojstava dimnjaka , te usklađenost uređaja za loženje i dimnjaka. Pod pregledom se utvrđiva jeli dimnjak izgrađen sukladno pozitivnim propisima kao dokaz ispravnosti i mogućnost Gradske Plinari za priključenje plinskih uređaja. Izdavanje Dimnjačarskog Stručnog Nalaz u stambenim zgradama kod priključenja plinskog ložišta izdaje se posebno za svaki priključak i ložište s upisanim priključenim uređajima, te etaža sa imenom i prezimenom korisnika. Dimnjačarski Stručni Nalaz se dostavlja upisanom obliku korisniku / vlasniku ložišta i dimnjaka, a kojeg vlasnik/korisnik dužan i obavezna dostaviti ovlaštenoj osobi plino-serviseru, Gradske Plinari, upravitelju zgrade, te po potrebi nadležnim institucijama radi utvrđivanja mogućnosti priključka plinskog ložišta, te izvršen je pregled Vašeg DIMOVODNOG/VENTILACIONOG KANALA i ustanovili sljedeće kao na priloženoj shemi i niže napisano: Stručni nalaz služi kao prilog narudžbi za izvedbu instalacija plinskih naprava kod Gradske plinare i nije garancija izvedbe dimnjaka.			
8	NA OSOBNI POZIV KORISNIKA /VLASNIKA DIMOVODNOG LOŽIŠTA IZVRŠEN JE PREGLED za dovod zraka i odvod produkta izgaranja (dimnih plinova) sa izdavanjem Dimnjačarskog zapisnika ili Dimnjačarskog izvješća o zatečenom stanju ložišnog uređaja Zbrinjavanje nečistoća obavlja korisnik odnosno vlasnik objekta sukladno Zakonskim propisima, odredbama, Općim uvjetima i pravilniku dimnjačarske struke, ako prijete opasnost od požara ili mogućnosti trovanja ugljičnim monoksidom u svrhu zaštite života ljudi i imovine od požara, te uporabnoj ispravnosti u privatnim objektima, stambenim zgradama,	kom	50,00 eur
Specifikacija za šifru ( 8 ) Pod pregledom uređaja ili otvora za opskrbu zrakom za izgaranje i odvod dimnih plinova podrazumijeva se pregled vodova za dovod zraka za izgaranje i za odvod plinova izgaranja plinskih ložišta. Pregledom se utvrđuje je li uređaj ili otvor za opskrbu zrakom za izgaranje i odvod dimnih plinova izveden sukladno uputi proizvođača ložišta. Tehničkom propisu i ostalim pozitivnim propisima. Pregledom se također, putem uređaja za mjerenje dimnih plinova, utvrđuje koncentracije kisika u uređaju ili otvoru za opskrbu zrakom za izgaranje. Nalaz se izdaje po uređaju ili otvoru za opskrbu zrakom za izgaranje i odvodu dimnih plinova s pripadajućim ložištima i korisnicima. Nalaz se dostavlja korisniku ili vlasniku dimnjaka u pisanom obliku, te po potrebi nadležnim institucijama sukladno pozitivnim propisima. Ovlašteni dimnjačar nalaze mora izraditi u elektronskom ili pisanom obliku, a izdavanje nalaza o čišćenju i ispravnosti dimovodnih kanala i postrojenja za loženje (bez obzira na vrstu goriva)			
9	NA OSOBNI POZIV KORISNIKA /VLASNIKA IZVRŠEN JE PREGLED ISPRAVNOSTI I STROJNO ČIŠĆENJE LOŽIŠTA NA KOJIMA POSTOJE ZASMOLJENJE UNUTRAŠNJE STRANE OBAVEZNO SE ČISTI STROJNO TE SE IZDAJE DIMNJAČARSKO IZVJEŠĆE DA SE LOŽIŠTE MOŽE DALJE KORISTITI i ložišta za centralno grijanje snage do 20 kW obračun po ložištu	kom	75,00 eur

10	<b>NA OSOBNI POZIV KORISNIKA /VLASNIKA DIMOVODNOG LOŽIŠTA IZVRŠEN JE PREGLED ISPRAVNOSTI I STROJNO ČIŠĆENJE LOŽIŠTA NA KOJIMA POSTOJE ZASMOLJENJE UNUTRAŠNJE STRANE OBAVEZNO SE ČISTI STROJNO TE SE IZDAJE DIMNJAČARSKO IZVJEŠĆE DA SE LOŽIŠTE MOŽE DALJE BEZ OPASNO KORISTITI</b> ložišta za centralno grijanje snage preko 20 kW po 1 kW	kW	1,58 eur
Specifikacije za šifre ( 9 i 10 ) obuhvaća strojno čišćenje nečistoća iz ložišta upotrebom osnovnog dimnjačarskog alata i spremanje istih u namjensku vreću za smeće u obiteljskim kućama.Zbrinjavanje nečistoća obavlja korisnik odnosno vlasnik objekta sukladno pozitivnim propisima			
11	<b>NA OSOBNI POZIV KORISNIKA /VLASNIKA DIMOVODNOG LOŽIŠTA IZVRŠEN JE PREGLED ISPRAVNOSTI I MJERENJE RADA LOŽIŠTA I POVRAT DIMNIH PLINOVA RADI SIGURNOSTI KORIŠTENJA NAVEDENOG LOŽIŠTA KAKO NEBI DOŠLO DO TROVANJA</b> za izgaranje krutih i tekućih goriva provodi se u svrhu zaštite zraka od onečišćenja i zaštite od požara kontrolom ispravnosti rada ložišta obavezno se izdaje stručni nalaz-zapisnik u samostalnom objektu s mjerenjem emisije dimnih plinova kod ložišta obračun po 1 kW	kW	1,58 eur
Specifikacija za šifru ( 11 )TERMOTEHNIČKO MJERENJE,TE KONTROLA RADA SVIH VRSTA LOŽIŠTA BEZ OBZIRA NA VRSTU GORIVA,A U SVRHU ZAŠTITE ZRAKA OD ONEČIŠĆENJA I ZAŠTITE OD POŽARAKONTROLOMK ISPRAVNOSTI RADA LOŽIŠTAu obiteljskim kućama,stambenim zgradama, samostalnom objektu, izdvojenim poslovnim prostorima u tvrtkama, ustanovama i obrtničkim radnjama Sukladno (Zakonu zaštite od požara (NN, 92/10.čl. 38), (Zakon o zapaljivim tekućinama od 04.2010)Općim uvjetima i Pravilima dimnjačarske struke od 09/2019).Kontrolno mjerenje rada ložišta za izgaranje krutih i tekućih goriva provodi se u svrhu zaštite zraka od onečišćenja i zaštite od požara kontrolom ispravnosti rada ložišta obavezno se izdaje stručni nalaz-zapisnik u samostalnom objektu.po ložištu po 1 kW pregled se obavlja uređajem za mjerenje emisije dimnih plinova nalaz se izdaje po ložištu. Nalaz se dostavlja korisniku ili vlasniku ložišta u pisanom obliku, te po potrebi nadležnim institucijama sukladno pozitivnim propisima. <b><a href="https://dimo-promet.com-dimopromet@dimopromet.hr">https://dimo-promet.com-dimopromet@dimopromet.hr</a></b>			
<b>DIMNJAČARSKI POSLOVI I U STAMBENIM ZGRADAMA ISKLJUČIVO NA POZIV KORISNIKA/VLASNIKA ILI UPRAVITELJA ZGRADE</b>			
12	<b>RED.BR.CJENIKA12 NA OSOBNI POZIV KORISNIKA /VLASNIKA VENTILACIONIH KANALA IZVRŠEN JE PREGLED ISPRAVNOSTI I IZDAVANJE DIMNJAČARSKOG IZVJEŠĆA I UPOZORENJA O NEDOSTATCIMA I DIMNJAČARSKE DOKUMENTACIJE O ZATEČENOM STANJU DIMOVODNIH/VENTILACIONIH KANALA TEMELJEM ZAKONSKIH PROPISA I ODREDBA.</b> Pregled dimovodnog/ventilacionog kanalča sa izdavanjem Dimnjačarsko izvješće o zatečenom stanju dimnjaka i ložišnog uređaja uključuje najmanje:vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje položaja i drugih oštećenja bitnih za očuvanje tehničkih svojstava dimnjaka i ložišta u slučaju sumnje usklađenost uređaja za loženje i dimnjaka..Prilikom pregleda dimnjak se obavezno čisti na način koji je primjeren vrsti dimnjaka.Dimnjačarski zapisnik-upozorenje se izdaje po dimnjaku za svakog korisnika te se dostavlja u pisanom obliku korisniku / vlasniku ložišta i dimnjaka,ovlaštenoj osobi suvlasnika stambene zgrade,upravitelju zgrade,te po potrebi nadležnim institucijama sukladno Zakonskim propisima,odredbama,Općim uvjetima i praviln. dimnjačarske struke,ako prijete opasnost od požara ili mogućnosti trovanja ugljičnim monoksidom u svrhu zaštite života ljudi i imovine od požara,te uporabnoj ispravnosti u stamb. zgradama, industr.-poslovnim zgradama, lokalima, poslovnim prostorima, obrtnič.radnjama	kom	45,00 eur
Redovita kontrola dimnjaka sa izdavanjem Dimnjačarskog zapisnika-upozorenja ili Dimnjačarskog izvješća o zatečenom stanju dimnjaka ili ložišnog uređaja uključuje najmanje:vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje položaja i drugih oštećenja bitnih za očuvanje tehničkih svojstava dimnjaka i ložišta u slučaju sumnje usklađenost uređaja za loženje i dimnjaka. Prilikom pregleda dimnjaka, dimnjak se obavezno čisti na način koji je primjeren vrsti dimnjaka. Dimnjačarski zapisnik se izdaje po dimnjaku s pripadajućim ložištima i korisnicima.Dimnjačarsko izvješće se dostavlja korisniku ili vlasniku dimnjaka ili upravitelju zgrade u pisanom obliku, te po potrebi nadležnim institucijama sukladno pozitivnim zakonskim propisima,ako prijete opasnost od požara ili mogućnosti trovanja ugljičnim monoksidom. Sukladno Zakonu zaštite od požara (NN, 92/10. čl. 38), Općim uvjetima,Odluci o obavljanju dimnjačarskih poslova.			
13	<b>NA OSOBNI POZIV KORISNIKA /VLASNIKA DIMOVODNOG/VENTILACIONOG KANALA IZVRŠEN JE PREGLED ISPRAVNOSTI</b> u stamb. zgradi/obitelj.kući po 1 kom	kom	45,00 eur
Pregled dimnjaka sa krova cijena se uvećava za 50 % od cijene čišćenja			
Pod pregledom dimnjaka podrazumijeva se upotreba osnovnog dimnjačarskog alata za uklanjanje nečistoća s dimovodne cijevi sukladno pozitivnim propisima (obračun po dimnjaku).Zbrinjavanje sakupljenog otpada vrši vlasnik odnosno korisnik dimnjaka sukladno pozitivnim propisima			
14	<b>NA OSOBNI POZIV KORISNIKA /VLASNIKA DIMOVODNOG/VENTILACIONOG KANALA IZVRŠEN JE PREGLEDISPRAVNOSTI</b> sabirnice dimovodnog/ventilacionih kanala sukladno Zakona o zaštiti od požara i ostale potrebe i za nadležna tijela inspekciju pri MUP- je regulirano zakonima,propisima	kom	45,00 eur
15	<b>NA OSOBNI POZIV KORISNIKA /VLASNIKA DIMOVODNOG/VENTILACIONOG KANALA IZVRŠEN JE PREGLED ISPRAVNOSTI</b> priključka na dimovodnom/ventilacionom kanalu ili ložištu bez obzira na vrstu goriva	kom	35,00 eur
Pod vađenjem čađe podrazumijeva se čišćenje i vađenje nečistoća (čađe) iz sabirača dimnjaka. Zbrinjavanje sakupljenog otpada vrši vlasnik odnosno korisnik dimnjaka sukladno pozitivnim propisima			
16	<b>NA OSOBNI POZIV KORISNIKA /VLASNIKA DIMOVODNOG/VENTILACIONOG KANALA IZVRŠENO JE Strojno čišćenje dimovodnog/ventilacionog kanala i naslaga smole</b>	kom	85,00 eur
Pod strojnim čišćenjem dimovodnog kanala smatra se skidanje smole namjenskim vitlom s elektromotorom za skidanje naslaga smole iz dimnjaka; nakon skidanja smole dimnjak se detaljno čisti, a nakupina čađe vadi se iz sabirača dimnjaka. Nakon izvršenog skidanja smole izdaje se DSN 2 o ispravnosti dimnjaka i dozvola za loženje, a koji se posebno naplaćuje.			

Zbrinjavanje sakupljenog otpada vrši vlasnik odnosno korisnik dimnjaka sukladno pozitivnim propisima			
17	<b>NA OSOBNI POZIV KORISNIKA /VLASNIKA DIMOVODNOG/VENTILACIONOG KANALA</b> <b>IZVRŠENO JE Spaljivanje naslaga smole u dimnjaku</b>	<i>kom</i>	<b>480,00 eur</b>
Smola u dimnjaku zapaljuje se plamenikom plinske boce, dok gori, dimnjak se kontrolira kroz cijelu vertikalnu i održava se njegova prohodnost metalnom kuglom na lancu, nakon izgaranja dimnjak se detaljno čisti, a nakupina čađe vadi se iz sabirača dimnjaka. Kod dimnjaka koje nije moguće temeljito očistiti izvršiti će se spaljivanje čađe. Spaljivanje čađe obavlja se uz mjere opreza u skladu s propisima o zaštiti od požara na najpovoljnijem mjestu u dimnjaku. Spaljivanje čađe ne smije se obavljati za vrijeme jakog vjetera i visokih temperatura zraka. O spaljivanju čađe ovlaštenu dimnjačar dužan je obavijestiti JVP i ostale korisnike zgrade.Zbrinjavanje nečistoća obavlja korisnik odnosno vlasnik objekta sukladno Zakonskim propisima,odredbama,Općim uvjetima i pravilniku dimnjačarske struke,ako prijeti opasnost od požara ili mogućnosti trovanja ugljičnim monoksidom u svrhu zaštite života ljudi i imovine od požara,te uporabnoj ispravnosti u privatnim objektima,stambenim zgradama, industrijsko-poslovnim zgradama, lokalima, poslovnim prostorima, obrtničkim radnjama			
18	<b>NA OSOBNI POZIV KORISNIKA /VLASNIKA IZVRŠENO JE PREGLED I MJERENJE KONCETRACIJE I UGLJIČNOG MONOKSIDA U PROSTORU SA SUSTAVOM ZA DOVOD ZRAKA I ODVOD PRODUKTA (DIMNI PLINOVA I UTVRĐENJERADI MOGUĆEG TROVANJA S UGLJIČNIM MONOKSIDOM) S IZDAVANJEM DIMNJAČARSKOG IZVJEŠĆA</b> Redovita kontrola uređaja ili sustava za dovod zraka i odvod produkta izgaranja (dimnih plinova)sa izdavanjem Dimnjačarskog kontrolnog lista ili Dimnjačarskog izvješća o zatečenom stanju dimovodnog/ventilacionog kanala i ložišnog uređaja	<i>kom</i>	<b>63,00 eur</b>
Pod pregledom uređaja ili otvora za opskrbu zrakom za izgaranje i odvod dimnih plinova podrazumijeva se pregled sustava za dovod zraka za izgaranje i odvod plinova izgaranja. Pregledom se, putem uređaja za mjerenje dimnih plinova, utvrđuje i koncentracija kisika u uređaju ili otvoru za opskrbu zrakom za izgaranje. Ako je provedena kontrola pokazala da je potrebno izvršiti čišćenje dimnjaka i ložišnog uređaja, zaračunava se kontrola i čišćenje,te se naplaćuje sukladno važećem cjeniku. Nalaz se izdaje po uređaju ili otvoru za opskrbu zrakom za izgaranje i odvodu dimnih plinova s pripadajućim ložištima i korisnicima. Nalaz se izdaje korisniku ili vlasniku dimnjaka u pisanom obliku, te po potrebi nadležnim institucijama sukladno pozitivnim propisima u slučaju neispravnosti uređaja ili sustava za dovod zraka i odvod produkta izgaranja, dimnjačar će uputiti korisnika na servisiranje uređaja/sustava putem ovlaštenog servisera, a u međuvremenu zabraniti korištenje uređaja/sustava.			
<b>NA OSOBNI POZIV KORISNIKA /VLASNIKA IZVRŠENO JE</b> Strojno čišćenje peći uključujući čišćenje priključne cijevi od peći do dimovodne cijevi			
19	ložišni uređaj za centralno grijanje bez obzira na vrstu goriva snage do 20 kW	<i>kom</i>	<b>95,00 eur</b>
20	ložišni uređaj za centralno grijanje bez obzira na vrstu goriva snage preko 20 kW po 1	<i>kW</i>	<b>2,56 eur</b>
Obuhvaća i strojno čišćenje nečistoća iz ložišta i priključne cijevi upotrebom osnovnog dim. alata i potrebnih kemijskih sredstava. Zbrinjavanje nečistoća obavlja korisnik odnosno vlasnik objekta sukladno Zakonskim propisima,odredbama,Općim uvjetima i pravilniku dimnjačarske struke,ako prijeti opasnost od požara ili mogućnosti trovanja ugljičnim monoksidom u svrhu zaštite života ljudi i imovine od požara,te uporabnoj ispravnosti stambenim zgradama, industrijsko-poslovnim zgradama, lokalima, poslovnim prostorima, obrtničkim radnjama			
21	<b>NA OSOBNI POZIV KORISNIKA /VLASNIKA IZVRŠENO JE</b> IZDAVANJE DIMNJAČARSKOG KONTROLNOG IZVJEŠĆA I UPOZORENJA O NEDOSTATCIMA I DIMNJAČARSKOJ DOKUMENTACIJI O ZATEČENOM STANJU DIMNJAKA I LOŽIŠNOG UREĐAJA TEMELJEM ZAKONSKIH PROPISA I ODREDBA. Pregled dimnjaka sa izdavanjem Dimnjačarske dokumentacije-upozorenje i Dimnjačarskog izvješće o zatečenom stanju dimnjaka i ložišnog uređaja uključuje najmanje:vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje položaja i drugih oštećenja bitnih za očuvanje tehničkih svojstava dimnjaka i ložišta u slučaju sumnje usklađen. uređaja za loženje i dimnjaka. Prilikom pregleda dimnjak se obavezno čisti na način koji je primjeren vrsti dimnjaka.Dimnjačarska dokumentacija-upozorenje se izdaje po dimnjaku za svakog korisnika te se dostavlja u pisanom obliku korisniku / vlasniku ložišta i dimnjaka ,ovlaštenoj osobi suvlasnika stambene zgrade,upravitelju zgrade,te po potrebi nadležnim institucijama sukladno Zakonskim propisima,odredbama,Općim uvjetima i praviln.dimnjačar struke,ako prijeti opasnost od požara ili mogućnosti trovanja ugljičnim monoksidom u svrhu zaštite života ljudi i imovine od požara,te uporabnoj ispravnosti.	<i>kom</i>	<b>55,00 eur</b>
22	Pregled dimnjaka za teh. pregled, prikapčanje ili zamjenu plinskih ložišta	<i>kom</i>	<b>135,00 eur</b>
23	Provjera ispravn.priključ.kod izdavanja nalaza o priključenju plin. ložišta	<i>kom</i>	<b>45,00 eur</b>
24	Izdavanje dimnjačarskog stručnog nalaz DSN 1-potvrde o ispravnosti dimnjaka ili ventilacionog kanala,a izdaje se na temelju Zakona o zaštiti od požara N.N. Br.92/10.čl.38 o ispravnosti za priključ.plin.trošila ili tehnički pregled u kućama,stambenim zgradama ( Sukladno općim uvjetima,pravilima dimnjačarske struke.)	<i>kom</i>	<b>125.00 eur</b>
25	- Izdavanje dimnjačarskog stručnog nalaza DSN 2. o ispravnosti ložišta.(bez obzira na vrstu goriva,a izdaje se na temelju Zakona o zaštiti od požara N.N. Br.92/10.čl.38 za priključ.plin.ili tehnički pregled u kućama,stambenim zgradama( Sukladno općim uvjetima,pravilima dimnjačarske struke.)	<i>kom</i>	<b>125,00 eur</b>
26	snimanje unutrašnjosti dimovodnog ili ventilacijskog kanala sa specijalnom kamerom,a snimana se obavljaju za navedene radove koji su navedeni u specifikaciji dim. poslova	<i>kom</i>	<b>135,00 eur</b>
<b>SPECIFIKACIJA : (Obavezno poslije strojnog čišćenja dimnjaka radi provjere oštećenja,izdavanje stručnog nalaza za dobivanje uporabne dozvole ili tehnički pregled dimnjaka,kao i kod spaljivanja i sanacije dimnjaka) u privatnim kućama stambenim zgradama, samostalnom objektu, izdvojenim poslovnim prostorima u tvrtkama, ustanovama i obrtničkim radnjama Sukladno zakonu i zaštiti od požara,Općim uvjetima,pravilima dimnjačarske struke.)</b>			

**SPECIFIKACIJA 30,31 : Za Izdavanje Stručni Dimnjačarski Nalaz DSN 1 i DSN 2 kod priključenje plinskog ložišta se izdaje za svaki priključak i ložište posebno s upisanim priključenim uređajima za loženje, te etaža sa imenom i prezimenom korisnika. Stručni Dimnjačarski Nalaz DSN-1 se dostavlja u pisanom obliku korisniku / vlasniku ložišta i dimnjaka ili ovlaštenoj osobi suvlasnika stambene zgrade ili upravitelju zgrade, te po potrebi nadležnim institucijama radi utvrđivanja mogućnosti priključka plinskog ložišta, te sukladno Zakonu o zaštiti od požara NN 92/10, Zakonu o gradnji NN 153/13, Zakonu o zapaljivim tek. i plin. NN 108/95 i 56/10 izvršen je pregled Vašeg energetskog postrojenja NAPOMENA : temeljem ovog dokumenta nije dozvoljeno priključenje ložišta u ostalim stambenim jedinicama po vertikali.**

**DIMNJAČARSKI POSLOVI U INDUSTRIJSKO POSLOVNIM ZGRADAMA ISKLJUČIVO NA POZIV KORISNIKA/VLASNIKA**

27	<p><b>NA OSOBNI POZIV KORISNIKA /VLASNIKA DIMOVODNOG KANALA IZVRŠENA JE USLUGA PREGLED DIMOVODNOG ILI VENTILACIONOG KANALA TE IZDAVANJE IZVJEŠĆE-POTVRDA O PREGLEDU DJELOTVORNOSTI I OPĆE FUNKCIONALNOSTI I ZATEČENOM STANJU DIMOVODNOG /VENTILAC. KANALA RADI MOGUĆNOSTI ZA DALJNJE KORIŠTENJE TE IZDAVANJE dimnjačarskih stručnih nalaza DSN 1 ili DSN 2 o ispravnost dimnjaka i ložišta ,a obavljanje navedenih poslova organizira se u cilju zaštite života, zdravlja i sigurnosti ljudi, zaštite imovine, okoliša i prirode te sprječavanja i otklanjanja uzroka opasnosti od požara u svim građevinama i prostorima koji koriste dimovodne objekte, a od posebnog je interesa za fizičke i pravne osobe.-Nalazi se izdaje radi utvrđivanja ispravnosti dimnjaka i ložišta, te sukladno Zakonu o zaštiti od požara (NN92/10, čl.38) Zakonskim propisima, odredbama i pravilniku dimnjačarske struke, ako prijete opasnost od požara ili mogućnosti trovanja ugljičnim monoksidom u svrhu zaštite života ljudi i imovine od požara, te uporabnoj ispravnosti u industrijsko-poslovnim zgradama, lokalima, posl, obrtničkim radnjama .</b></p>	kom	135.00 eur
28	<p><b>NA OSOBNI POZIV KORISNIKA /VLASNIKA DIMOVODNOG KANALA IZVRŠENA JE USLUGA PREGLED DIMOVODNOG ILI VENTILACIONOG KANALA TE IZDAVANJE DIMNJAČARSKOG STRUČNOG NALAZA DSN-1</b> Pregled dimovodnog kanala sa izdavanje dimnjačarskog stručnog nalaz DSN1-potvrde o ispravnosti dimnjaka ili ventilacionog kanala, a izdaje se na temelju /MTU/Zakona o zaštiti od požara N.N. Br.92/10.čl.38 o ispravnosti Sukladno pravilima dimnjačarske struke.) korisnik ili vlasnik dimovodnog kanala dužan je držati dimnjake, kao i ložišta u ispravnom stanju, te posjedovati potrebnu dokumentaciju bez obzira na vrstu goriva. <b><u>Želimo Vam pojasniti da dimnjačarski stručni nalazi DSN 1 i DSN 2 koji se izdaju za Vaše dimovod. kanale i ložišne uređaje nisu regulirani Odlukom o obavljanju dimnjačarskih poslova sukladno Gradskoj Odluci br. (15/15) prema kojoj Dimnjačarska obrtnička zadruga („DOZ“) obavlja konc.dimnjačarske radove</u></b></p>	kom	173,00 eur
29	<p><b>NA OSOBNI POZIV KORISNIKA /VLASNIKA DIMOVODNOG LOŽIŠTA IZVRŠENA JE USLUGA PREGLEDA LOŽIŠNIH UREĐAJA TE IZDAVANJE IZVJEŠĆE-POTVRDA O PREGLEDU DJELOTVORNOSTI I OPĆE FUNKCIONALNOSTI I ZATEČENOM STANJU LOŽIŠNIH UREĐAJA RADI MOGUĆNOSTI ZA DALJNJE KORIŠTENJE TE ZA IZDAVANJE DIMNJAČARSKOG STRUČNOG NALAZA DSN-2 O ZATEČENOM STANJU I LOŽIŠNOG UREĐAJA TEMELJEM ZAKONSKIH PROPISA.</b> dimnjačarskih stručnih nalaza DSN 1 ili DSN 2 o ispravnost LOŽIŠTA ,a obavljanje navedenih poslova organizira se u cilju zaštite života, zdravlja i sigurnosti ljudi, zaštite imovine, okoliša i prirode te sprječavanja i otklanjanja uzroka opasnosti od požara u svim građevinama i prostor. koji koriste dimovodne objekte, a od posebnog je interesa za fizičke i pravne osobe.-Nalazi se izdaje radi utvrđivanja ispravnosti ložišta, te sukladno Zakonu o zašt. od požara (NN92/10, čl.38) Zakonskim propisima, odredbama i pravilniku dimnjačarske struke, ako prijete opasnost od požara ili mogućnosti trovanja ugljičnim monoksidom u svrhu zaštite života ljudi i imovine od požara, te uporabnoj ispravnosti u industrij. poslovnim zgrad. lokalima, posl, obrtničkim radnjama</p>	kom	135,00 eur
30	<p><b>NA OSOBNI POZIV KORISNIKA /VLASNIKA DIMOVODNOG LOŽIŠTA IZVRŠENA JE USLUGA PREGLEDA LOŽIŠNIH UREĐAJA TE IZDAVANJE DIMNJAČARSKIH STRUČNIH NALAZA DSN-2</b> Pregled ložišnih uređaja za loženje i druga ložišta BEZ OBZIRA NA VRSTU GORIVA I JAČINU SNAGE LOŽIŠTA u tvrtkama, ustanovama i obrtničkim radnjama za izdavanje dimnjačarskog stručnog nalaza DSN 2-potvrda o ispravnosti ložišta ,a izdaje se kao dokaz i dokumentacija radi inspeksijskog nadzora od strane MUPa/ MTU/sukladno Zakonu zaštite od požara N.N. Br.92/10.čl.38 i ostale potrebe u tvrtkama, ustanovama i obrtničkim radnjama (Zakon o zapaljivim tekućinama) <b><u>Želimo Vam pojasniti da dimnjačarski stručni nalazi DSN 1 i DSN 2 koji se izdaju za Vaše dimovod. kanale i ložišne uređaje nisu regulirani Odlukom o obavljanju dimnjačarskih poslova sukladno Gradskoj Odluci br. (15/15) prema kojoj Dimnjačarska obrtnička zadruga („DOZ“) obavlja konc.dimnjačarske radove</u></b></p>	kom	173,00 eur

**KONTROLNI PREGLED DIMNJAKA I LOŽIŠNOG UREĐAJA NA POZIV KORISNIKA/VLASNIKA OBAVLJA SE SUKLADNO ZAKONSKIM PROPISIMA ZAKON O ZAŠTITE OD POŽARA BR,92/10 čl.38) sa izdavanjem Dimnjačarski zapisnik-upozorenje i Dimnjačarsko izvješće o zatečenom stanju dimnjaka i ložišnog uređaja uključuje najmanje: vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje položaja i drugih oštećenja bitnih za očuvanje tehničkih svojstava dimnjaka i ložišta u slučaju sumnje usklađenost uređaja za loženje i dimnjaka. Prilikom pregleda dimnjak se obavezno pregledava i obavljaju se sve potrebne radnje na način koji je primjeren vrsti dimnjaka. Dimnjačarski kontrolni list-upozorenje se izdaje po dimnjaku za svakog korisnika te se dostavlja u pisanom obliku korisniku / vlasniku ložišta i dimnjaka, ovlaštenoj osobi suvlasnika stambene zgrade, upravitelju zgrade, te po potrebi nadležnim institucijama sukladno Zakonskim propisima, odredbama i pravilniku dimnjačarske struke, ako prijete opasnost od požara ili mogućnosti trovanja ugljičnim monoksidom u svrhu zaštite života ljudi i imovine od požara, te uporabnoj ispravnosti u privatnim objektima, stambenim zgradama, industrijsko-poslovnim zgradama, lokalima, posl., obrtničkim radnjama**

31	<b>NA OSOBNI POZIV KORISNIKA /VLASNIKA DIMOVODNOG KANALA IZVRŠENA JE USLUGA</b> Strojno čišćenje naslaga smole u dimnjaku obavezno sukladno Zakon. odredbama dimnjak promjera do 18 cm	m	53,00 eur
32	<b>NA OSOBNI POZIV KORISNIKA /VLASNIKA DIMOVODNOG KANALA IZVRŠENA JE USLUGA</b> Strojno čišćenje naslaga smole u dimnjaku obavezno sukladno Zakon. odredbama dimnjak promjera preko 18 cm	m	55,00 eur
STROJNO ČIŠĆENJE ZASMOLJENOG DIMNJAKA S KROVA CIJENA USLUGE SE UVEĆEVA ZA 50 % OD OSNOVNE CIJENMA u samostalnom objektu, izdvojenim poslovnim prostorima u tvrtkama, ustanovama i obrtničkim radnjama Sukladno zakonu i zaštiti od požara, te Općim uvjetima			
Ako je provedeni pregled pokazao da je potrebno izvršiti Strojno čišćenje dimnjaka zaračunava se PREGLED i STROJNO ČIŠĆENJE te se naplaćuje sukladno ovom važećem cjeniku. Dimnjak se obavezno čisti na način koji je primjeren vrsti dimnjaka pod čišćenjem dimnjaka podrazumijeva se upotreba osnovnog dimnjačarskog alata za uklanjanje nečistoća s dimovodne cijevi sukladno Zakonskim propisima, odredbama pravilima dimnjačarske struke u samostalnom objektu, izdvojenim poslovnim prostorima u tvrtkama, ustanovama i obrtničkim radnjama (obračun po 1 m) Zbrinjavanje sakupljenog otpada vrši vlasnik odnosno korisnik dim. sukladno pozitivnim propisima			
33	<b>NA OSOBNI POZIV KORISNIKA /VLASNIKA DIMOVODNOG KANALA IZVRŠENA JE USLUGA</b> Vađenje čađe iz sabirnice dimnjaka	kom	55,00 eur
34	Provjera ispravnosti priključka na ložištu i dimnjaku bez obzira na vrstu goriva	kom	55,00 eur
Pod vađenjem čađe podrazumijeva se čišćenje i vađenje nečistoća (čađe) iz sabirača dimnjaka. Pod provjerom ispravnosti priključenih cijevi (priključaka obuhvaća čišćenje nečistoća iz priključenih dimnjaka i ložišta Zbrinjavanje sakupljenog otpada vrši vlasnik odnosno korisnik dimnjaka sukladno pozitivnim propisima.			
<b>IZDAVANJE STRUČNIH DIMNJAČARSKIH IZVJEŠĆE, NALAZA I SKIC ZA PRIKLJUČENJE ILI ZAMJENU PLINSKIH UREĐAJA PLINARU, TEHNIČKI PREGLED (UPORABNU DOZVOLU).</b>			
35	<b>NA OSOBNI POZIV KORISNIKA /VLASNIKA DIMOVODNOG KANALA IZVRŠENA JE USLUGA PREGLED DIMOVODNOG KANALA,, DJELOTVORNOSTI I OPĆE FUNKCIONALSTI DIMNJAKA I VENTILACIONIH KANALA IZDAVANJE DIMNJAČARSKOG IZVJEŠĆA</b> ,a koji se obavljanju za izradu dimnjačarske dokumentacije o ispravnosti za navedenu uslugu za priključenje ili zamjenu plin. trošila, tehnički pregled za uporabnu dozvolu o ispravnosti postojećeg ili saniranog dimovod. ili ventilac. kanala, pregled dimnjaka Sukladno Tehničkim propisima za dimnjake u građevinama VI. Održavanje dimnjaka 202NN-307. Ovlašteni dimnjačar izdaje pismeno Izvješće o stanju ,a korisnik/vlasnik dužan je postupiti sukladno ovom Izvješću u privatnim objektima, stambenim zgradama, industrijsko-poslovnim zgradama, lokalima, posl., obrtničkim radnjama	kom	145,00 eura
36	<b>NA OSOBNI POZIV KORISNIKA /VLASNIKA LOŽIŠNIH UREĐAJA IZVRŠENA JE USLUGA PREGLEDA LOŽIŠNIH UREĐAJA TE IZDAVANJE IZVJEŠĆE-POTVRDA O PREGLEDU DJELOTVORNOSTI I OPĆE FUNKCIONALNOSTI I ZATEČENOM STANJU LOŽIŠNIH UREĐAJA RADI MOGUĆNOSTI ZA DALJNJE KORIŠTENJE TE UPOZORENJA O NEDOSTACIMA O ZATEČENOM STANJU LOŽIŠNOG UREĐAJA BEZ OBZIRA NA VRSTU GORIVA TEMELJEM ZAKONSKIH PROPISA I ODREDBA</b> Korisnik/vlasnik dužan je postupiti sukladno ovom izvješću u privatnim objektima, stambenim zgradama, industrijsko-poslovnim zgradama, lokalima, posl., obrtničkim radnjama (Sukladno: Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, 56/10)	kom	145,00 eura
37	<b>NA OSOBNI POZIV KORISNIKA /VLASNIKA DIMOVODNOG KANALA IZVRŠENO JE IZDAVANJE DIMNJAČARSKIH STRUČNIH NALAZA KOD PRIKLJUČENJA, ZAMJENE PLINSKIH LOŽIŠTA, ILI NOVO SGRADENIH ILI SANIRANIH DIMOVODNIH ILI VENTILACIONIH KANALAZA TEHNIČKI PREGLED (UPORABNU DOZVOLU) BEZ OBZIRA NA VRSTU GORIVA SUKLADNO ZAKONSKIM PROPISIMA.</b> Izdavanje Stručnog Dimnjačarskog Nalaza kod priključenja plinskog ložišta se izdaje za svaki priključak i ložište posebno s upisanim priključenim uređajima za loženje, te etaža sa imenom i prezimenom korisnika. Stručni Dimnjačarski Nalaz se dostavlja u pisanom obliku korisniku / vlasniku ložišta i dimnjaka ili ovlaštenoj osobi suvlasnika stambene zgrade ili upravitelju zgrade, te po potrebi nadležnim institucijama Sukladno: Tehničkom propisu za dimnjake u građevinama (NN 3/07). Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, 56/10) u privatnim objektima, stambenim zgradama, industrijsko-poslovnim zgradama, lokalima, posl., obrtničkim radnjama	kom	215,00 eura
38.	<b>NA OSOBNI POZIV KORISNIKA /VLASNIKA DIMOVODNOG KANALA IZVRŠENO KONTROLNI PREGLED DIMOVODNIH ILI VENTILACIONIH PRIKLJUČKA O ISPRAVNOSTI SUKLADNO ZAKONSKIM PROPISIMA</b> u privatnim objektima, stambenim zgradama, industrijsko-poslovnim zgradama, lokalima, posl., obrtničkim radnjama  <b>NA OSOBNI POZIV KORISNIKA /VLASNIKA DIMOVODNOG KANALA IZVRŠENO JE OBAVEZNO</b>	kom	55,00 eura

39	<p><b>SNIMANJE DIMNJAKA ILI VENTILAC. KANALA SA SPECIJALNOM DIMNJAČARSKOM KAMEROM ,TE ISPITIVANJE PROHODNOSTI I ISPRAVNOSTI RADI SIGORNOG KORIŠTENJA KOD NOVO SAGRAĐENIH I SANIRANIH DIMOVODNIH ILI VENTILACIONIH KANALA OBAVEZNO KOD IZDAVANJA DIMNJAČARSKOG STRUČNOG NALAZA BEZ OBZIRA DALI ZA ZA PRUKLUČENJE PLINSKOG LOŽIŠTA ILI TEHNIČKI PREGLED NOVO SAGRAĐENOG ILI SANIRANOG DIMNJAKA I VENTILAC. KANALA(ZA UPORABNU DOZVOLU) Sukladno: Tehničkom propisu za dimnjake u građevinama(NN 3/07)Na temelju članka 16.Zakona o gradnji (»Narodne novine« br. 175/03. i 100/04.) Ministarstvo zaštite okoliša,prostornog u ređenja i graditeljstva,Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, 56/10) u privatnim objektima,stambenim zgradama, industrijsko-poslovnim zgradama, lokalima, posl., obrtničkim radnjama</b></p>	m	25,00 eura
40	<p><b>NA OSOBNI POZIV KORISNIKA /VLASNIKA DIMOVODNOG IZVAREDNI KONTROLNI PREGLED DIMOVODNIH ILI VENTILACIONIH KANALA SA IZDAVANJEM NALAZA O ISPRAVNOSTI SUKLADNO ZAKONSKIM PROPISIMA u,stambenim zgradama, industrijsko-poslovnim zgradama, lokalima, posl., obrtničkim radnjama</b> provodi se prije svake promjene uređaja za loženje ili promjene goriva, nakon svakog izvanrednog događaja koji može utjecati na tehnička svojstva dimnjaka ili izaziva sumnju u uporabljivost dimnjaka, te po inspekcijskom nadzoru.Korisnik/vlasnik je dužan i obavezan obavijestiti ovlaštenog dimnjačara o svakoj promjeni na dimnjaku ili ložišnom uređaju. <u>Sukladno (Zakonu zaštite od požara (NN, 92/10.čl. 38), Zakon o zapaljivim tekućinama od 04.2010) Općim uvjetima,Odluci o obavljanju dimnjačarskih poslova i Pravilima dimnjačarske struke od 09/2019 u obiteljskim kućama,stambenim zgradama.</u></p> <p>Specifikacija za šifre ( 7,8,9,10,11,12,13 i 14 )</p> <p><b>PREGLED DIMNJAKA KOD NOVOGRADNJE S NALAZOM- ATESTOM O STANJU ISPRAVNOSTI ZA GRADSKU PLINARU ZA PRIKLJUČENJE PLINSKIH UREĐAJA ILI VENTILACIJSKOG KANALA,TEHNIČKI PRIJEM OBJEKTA(UPORABNE DOZVOLE) (Zakon o zapaljivim tekućinama od 04.2010) Općim uvjetima,Odluci o obavljanju dimnjačarskih poslova i Pravilima dimnjačarske struke od 09/2019 u obiteljskim kućama,stambenim zgradama,</b></p> <p>Pod pregledom se podrazumijeva utvrđivanje je li dimnjak izgrađen sukladno pozitivnim propisima kao dokaz ispravnosti i mogućnost Gradske Plinari za priključenje plinskih uređaja. Izdavanje Dimnjačarskog Stručnog Nalaz u stambenim zgradama kod priključenje plinskog ložišta izdaje se posebno za svaki priključak i ložište s upisanim priključenim uređajima,te etaža sa imenom i prezimenom korisnika. Dimnjačarski Stručni Nalaz se dostavlja u pisanom obliku korisniku / vlasniku ložišta i dimnjaka,a kojeg vlasni/korisnik dužan i obavezna dostaviti ovlaštenoj osobi plino-serviseru,Gradske Plinari, upravitelju zgrade, te po potrebi nadležnim institucijama radi utvrđivanja mogućnosti priključka plinskog ložišta: Stručni nalaz služi kao prilog narudžbi za izvedbu instalacija plinskih naprava kod Gradske plinare i nije garancija izvedbe dimnjaka...</p>	kom	350,00 eura
<p><b>NA OSOBNI POZIV KORISNIKA /VLASNIKA DIMOVODNOG KANALA IZVRŠENO SNIMANJE UNUTRAŠNOSTI DIMOVODNOG ILI VENTILACIJSKOG KANALA SASPECIJALNOM KAMEROM, A SNIMANJA SE OBAVLJAJU ZA NAVEDENE RADOVE KOJI SUNAVEDENI U SPECIFIKACIJI DIMNJ.POSLOVA</b></p>			
<p><b>NA OSOBNI POZIV KORISNIKA /VLASNIKA DIMOVODNOG KANALA IZVRŠENO JE TERMOTEHNIČKA MJERENJA RADA KOTLOVA I ODVOD PRODUKTA IZGARANJA (DIMNI PLINOVA ) S IZDAVANJEM DIMNJAČARSKOG IZVJEŠĆA O ISPRAVNOSTI</b></p>			
41	<p>Termotehničko mjerenje rada ložišta za izgaranje krutih i tekućih goriva provodi se u svrhu zaštite zraka od onečišćenja i zaštite od požara kontrolom ispravnosti rada ložišta obavezno se izdaje stručni nalaz-zapisnik u samostalnom objektu. Po 1. kW</p>	kW	2,41 eur
<p>Kontrola ložišta za izgaranje krutih i tekućih goriva provodi se u svrhu zaštite zraka od onečišćenja i zaštite od požara kontrolom ispravnosti rada ložišta,a prema pravilima struke - mjerenje i analiza dimnih plinova kod redovnog obilaska sa obaveznim kontrolnim mjerenjem aparatom TESTO 300 XL (obavezno po zakonu čl. 2 Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95)stavak 12. mjerenje radi samo ovlaštenu dimnjačar termotehničko mjerenje ložišta obračunava se po kw obavezno se izdaje stručni nalaz-zapisnik u samostalnom objektu, izdvojenim poslovnim prostorima u tvrtkama, ustanovama i obrtničkim radnjama Sukladno zakonu i zaštiti od požara,te Općim uvjetima Ako je provedena kontrola pokazala da je potrebno izvršiti čišćenje dimnjaka i ložišnog uređaja, zaračunava se i kontrola i čišćenje,te se naplaćuje sukladno ovom cjeniku. Zbrinjavanje nečistoća obavlja korisnik odnosno vlasnik objekta sukladno Zakonskim propisima,odredbama,Općim uvjetima i pravilniku dimnjačarske struke,ako prijeti opasnost od požara ili mogućnosti trovanja ugljičnim monoksidom u svrhu zaštite života ljudi i imovine od požara,te uporabnoj ispravnosti u privatnim objektima,stambenim zgradama, industrijsko-poslovnim zgradama, lokalima, poslovnim prostorima, obrtničkim radnjama</p>			
<p><b>NA OSOBNI POZIV KORISNIKA /VLASNIKA LOŽIŠTA IZVRŠENO STROJKNO ČIŠĆENJE LOŽIŠTA BEZ OBZIRA NA VRSTU GORIVA SUKLADNO ZAKONSKIM ODRDBAMA I PROPISIMA</b></p>			
42	<p>Strojno čišćenje ložišnih uređaja snage do 100 kW</p>	kom	350,00 eur
43	<p>Strojno ili kemijsko čišćenje ložišnih uređaja snage preko 101 kW po 1 kW</p>	1 kw	2,41 eur



44	Strojno ili kemijsko čišćenje kotlova i različitih ložišta i naplaćuje se po 1 kw	1 kw	3,58 eur
<p>Pod kontrolom i čišćenjem uređaja za loženje i druga ložišta uključujući i priključne cijevi priključka podrazumijeva se : vizualni pregled u kojeg je uključeno utvrđivanje pozicije i ispravnosti priključka i priključne dimovodne cijevi (cijev koja spaja ložište sa dimnjakom) Pod strojnim čišćenjem podrazumijeva se:strojno čišćenje nečistoća iz ložišta upotrebom osnovnog dimnjačarskog alata i potrebnih kemijskih sredstava.Pod čišćenjem priključne cijevi uklanjanje nečistoća s priključka i iz dim. cijevi.</p> <p>Zbrinjavanje nečistoća obavlja korisnik odnosno vlasnik objekta sukladno Zakonskim propisima,odredbama,Općim uvjetima i pravilniku dimnjačarske struke,ako prijete opasnost od požara ili mogućnosti trovanja ugljičnim monoksidom u svrhu zaštite života ljudi i imovine od požara,te uporabnoj ispravnosti u privatnim objektima,stambenim zgradama, industrijsko-poslovnim zgradama, lokalima, poslovnim prostorima, obrtničkim radnjama -</p>			
45.	<b>NA OSOBNI POZIV KORISNIKA /VLASNIKA DIMOVODNOG KANALA IZVRŠENO JE TERMOTEHNIČKA MJERENJA</b> koncentracije ugljičnog monoksida u prostoru (CO) ložišnih uređaja sa sustavom za dovod zraka i odvod produkta izgaranja (dimni plinova i utvrđenje radi mogućeg trovanja s ugljičnim monoksidom) s izdavanjem dim. izvješća	kom	450,00 eur
<p>Mjerenje i kontrola koncentracije ugljičnog monoksida u prostoru obavlja se pomoću uređaja s digitalnim prikazom, a provodi se preventivno u svrhu sprječavanja otrovanja ugljičnim monoksidom. Sukladno Zakonu zaštite od požara (NN, 92/10. čl. 38),Općim uvjetima,Odluci o obavljanju dimnjačarskih poslova i Pravilima dimnjačarske struke.Ako je provedena kontrola pokazala da je potrebno izvršiti čišćenje dimnjaka i ložišnog uređaja, zaračunava se i kontrola i čišćenje,te se naplaćuje. Nakon pregleda i kontrole DIMNJAKA I LOŽIŠTA na navedenoj adresi, upozorenja vlasnika-korisnika,te izdavanja Dimnjačarskog stručnog nalaza DSN 1 i DSN 2, Dimnjačarskog kontrolnog lista ili Dimnjačarskog izvješća o zatečenom stanju dimovodnog kanala i ložišta koncesionar - dimnjačar više nema odgovornosti niti snosi bilo kavu odgovornost za navedeni dimnjak i ložište, jer je postupio sukladno Zakonu o zaštite od požara br,92/10 čl.38, Odluci o obavljanju dimnjak dimnjačarski poslova, Općim uvjetima, Pravilima dimnjačarske struke i svojim obavezama.</p> <p><b>NA OSOBNI POZIV KORISNIKA /VLASNIKA DIMOVODNOG KANALA IZVRŠENO JE KONZERVIRANJE UREĐAJA ZA LOŽENJE SA SPECIJALNIM SRETVIMA ZA OČUVANJE LOŽIŠTA OD HRĐE</b></p>			
46	ložišni uređaj za centralno grijanje bez obzira na vrstu goriva do 200 kW	kom	356,00 eur
47	ložišni uređaj za centralno grijanje bez obzira na vrstu goriva preko 200 Kw po 1 kw	1 kW	3,41 eur
<p>Konzerviranje uređaja za loženje se obavlja sukladno propisima i pravilima dimnjačarske struke nakon čišćenja ložišta, a obuhvaća nanošenje konzervansa na plameno-dimnu stranu kotla radi korozijske zaštite. Sukladno Zakonu zaštite od požara (NN, 92/10. čl. 38),Općim uvjetima,Odluci o obavljanju dimnjačarskih poslova i Pravilima dimnjačarske struke.</p>			
48	RADOVI PREMA UTROŠENOM VREMENU PO RADNOM SATU SVAKOG DJELATNIKA(DIMNJAČARA) u samostalnom objektu, izdvojenim poslovnim prostorima u tvrtkama, ustanovama i obrtničkim radnjama	1 h	30,86 eur
<p><b>OSTALI DIMNJAČARSKI POSLOVI U :</b> <b><u>obiteljskim kućama,stambenim zgradama, samostalnom objektu,izdvojenim poslovnim prostorima u tvrtkama,ustanovama,obrnitičkim i ugostiteljskim radnjama (Sukladno zakonskim odredbama,propisima, zaštiti od požara i pravilima dimnjačarske struke.)</u></b></p>			
<p><b><u>Nakon svakog kontrolnog pregleda dimnjačar je obavezan izdati korisniku usluge Dimnjačarski zapisnik-upozorenje Dimnjačarsko izvješće o redovnom pregledu dimnjaka i ložišnih uređaja te dimnjačarski stručni nalaz o ispravnosti dimnjaka (DSN 1) i dimnjačarski stručni nalaz o ispravnosti uređaja za loženje (DSN 2).</u></b></p> <p>Ispitivanje nepropusnosti dimnjaka mjernim instrumentom kod izdavanja nalaza/zapisnika o izvršenom mjerenju za poslovne zgrade,ugost.lokale poslovni prostori obrtničke radnje) Sukladno Zakonskim propisima ,odredbama,Zakonu zaštite od požara (NN, 92/10. čl. 38),Općim uvjetima, i Pravilima dimnjačarske struke.</p>			
49	- obiteljska kuća (P+2) stambene zgrade	kom	95,18 €
50	- poslovne zgrade/prostorije, lokali, poslovni prostori i obrtničke radnje	kom	86,09 €
<p>Ispitivanje nepropusnosti dimnjaka obavlja se instrumentom koji može izmjeriti nepropusnost dimnjaka i nepropusnost usporediti s niže navedenim dopuštenim stopama propuštanja sukladno normi HRN EN 1443. Instrument na kraju mjerenja daje ocjenu zadovoljava li dimnjak ili ne. Sukladno Zakonskim ODREDBAMA,PROPISIMA i Pravilima dimnjačarske struke.</p>			
<p>Ispitivanje nepropusnosti dimnjaka dimnim patronama izdavanjem nalaza/zapisnika o izvršenom mjerenju za poslovne zgrade lokale poslovni prostori obrtničke radnje) Sukladno Zakonskim propisima,odredbama,Zakonu zaštite od požara(NN,92/10. čl. 38), Općim uvjetima, i Pravilima dimnjačarske struke.</p>			
51	- obiteljska kuća (P+2) stambene zgrade	kom	99,73 €
52	- poslovne zgrade/prostorije(ugost.lokali,poslovni prostori obrtničke radnje)	kom	320,81 €
<p>Ispitivanje nepropusnosti dimnjaka obavlja se namjenskim dimnim patronama kod kojih se vizualno može utvrditi prodor dima kroz pukotinu na zidu dimnjaka te osjetom specifičnog mirisa dima. Izvješće se dostavlja korisniku ili vlasniku dimnjaka ili upravitelju zgrade u pisanom obliku, te po potrebi nadležnim institucijama. Sukladno Zakonskim propisima,odredbama,Zakonu zaštite od požara(NN,92/10. čl. 38), Općim uvjetima, i Pravilima dimnjačarske struke.</p>			
53.	Vizualni pregled unutrašnjosti dimovodnog ili ventilacijskog kanala sa specijal.kamerom kod izdavanjem alaza/zapisnika o ispravnosti za protupožinu spekciju sukladno zakonu općim uvjetima i pravilima struke.		
54.	obiteljska kuća (P+2) ili stambene zgrade	kom	95,00 €
55.	Posovne zgrade/ (ugost. lokali, poslovni prostori i obrtničke radnje)	kom	350,23 €
<p>Vizualni pregled dimovodnog,ventilacijskog kanala sa specijalnom kamerom obavlja se namjenskom kamerom za snimanje s ciljem utvrđivanja čitavosti dimovodne ili ventilacione cijevi i utvrđivanja točne pozicije oštećenja ili zaštopanosti drugih tvarima,te se izdaje po dimovodnom ili ventilacijskom kanalu.Nalaz se posebno naplaćuje sukladno važećem cjeniku,te se dostavlja korisniku ili vlasniku dimnjaka ili ventilacijskom kanalu ,te se izdaje odgovornoj osobi ili upravitelju zgrade u pisanom obliku,te po potrebi nadležnim institucijama.</p>			

**NA OSOBNI POZIV KORISNIKA /VLASNIKA DIMOVODNOG KANALA IZVRŠENO JE NABAVA DIMNJAČARSKIH ALUMINIJSKI VRATAŠČA ZA DIMOVODNE ILI VENTILACIONE KANALE SA KLJUČEM**

56.	Nabava dimnjačarskih aluminijskih vratašča sa ključem za dimovodne ili ventilacione kanale	kom	195,00 €ur
57.	Izvođenje otvora za ugradnju vratašča: - u opečnom zidu - u betonskom ili šamotnom dimnjaku i ugradnja sa svim potrebnim materijalom	kom	195,00 @ur
58.	<b>NA OSOBNI POZIV KORISNIKA /VLASNIKA DIMOVODNOG KANALA IZVRŠENO JE NABAVA KAPA ZA DIMNJAKE NABAVA -UGRADNJA CIJENA LIMENIH,ROTIRAJUĆIH I BETONSKIH RAZLIČIOTI PROMJERA I DUŽINE SVE PREMA ZAHTJEVU VLASNIKA-KORISNIKA.</b>		
59.	<b>Postavljanje kape za dimnjak na kruta goriva samo montaža</b>	kom	235,00 €ur
60.	Nabava inox kape za dimnjak Cijena uključuje dobavu do 200 mm	kom	355,00 €ur
61.	Nabava Limene kape za dimnjak. Cijena uključuje dobavu od lima promjera do 200 mm.	kom	255,00 €ur
62.	Okretna kapa za dimnjak Rotacijska kapa za dimnjak protiv vjetrova.Cijena uključuje dobavu.	kom	375,00€ur

**ODRŽAVANJE SUSTAVA Članak 30**

Održavanje sustava podrazumijeva: - redovite preglede sustava, u razmacima i na način određen projektom zgrade i pisanom izjavom o izvedenim radovima i o uvjetima održavanja zgrade, ovim propisom i/ili posebnim propisom donesenim u skladu s odredbama Zakona o gradnji, - izvanredne preglede sustava nakon nekog izvanrednog događaja ili po inspekcijskom nadzoru, - izvođenje radova kojima se sustav zadržava ili se vraća u stanje određeno projektom zgrade i ovim propisom odnosno propisom u skladu s kojim je sustav izveden. (2) Ispunjavanje propisanih uvjeta održavanja sustava, dokumentira se u skladu s projektom zgrade te: - izvješćima o pregledima i ispitivanjima sustava, - zapisima o radovima održavanja, - na drugi prikladan način, ako ovim Propisom ili drugim propisom donesenim u skladu s odredbama Zakona o gradnji nije što drugo određeno.

**Nakon pregleda DIMOVODNOG/VENTILACIONOG KANALA I LOŽIŠTA na navedenoj adresi,te upozorenja vlasnika-korisnika i izdavanja Dimnjačarskog stručnog nalaza DSN 1 i DSN 2,Dimnjačarskog kontrolnog lista,Dimnjačarskog izvješća o zatečenom stanju dimovodnog kanala i ložišta dimnjačar više nema odgovornosti niti snosi bilo kakvu odgovornost za navedeni dimnjak i ložište, jer je postupio sukladno( Zakonskim propisima,odredbama,Zakonu o zaštiti od požara br,92/10 čl.38) ,Pravilima dimnjačarske struke i svojim obavezama**

63.	Kemijsko čišćenje ili kontrola kuhinjski ventilac.kanala,napa ventilatora	1m2	94,51 €ur
64.	Izdavanje struč.nalaz/potvrde o ispravnosti ventilacijskog sustava za protupožarnu ili sanitarnu inspekciju	kom	452,36 €ur
65.	1 L kemikalije. 55,48 eur	L	55,48 €ur
66.	Čišćenje običnog uskog ventilacionog kanala sa izdavanjem nalaza/zapisnika za poslovne zgrade,ugost.lokale poslovni prostori obrtničke radnje) Sukladno Zakonu zaštite od požara Izdavanje Dimnjačarskog stručnog nalaz/potvrde DSN-3 o ispravnosti ventilacijskog kanala za protupožarnu ili sanitarnu inspekciju sukladno Zakonu o otrovima (NN 27/99) i	kom	253,66 €ur

**PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA I PRAVILNIKU O ZAŠTITI OD POŽARA VENTILACIONIH KANALA Zakon o otrovima (NN 27/99) Članak 27.**

- 1) Ventilacijski kanali moraju se čistiti najmanje jednom godišnje, a ventilacijski kanali iz prostorija za pripremu hrane svaka tri mjeseca za vrijeme rada ugostiteljskog objekta.
- 2) U ugostiteljskim objektima koji rade sezonski, čišćenje ventilacijskih kanala mora se obaviti sukladno odredbama stavka 1. ovog članka, a iz prostorija za pripremu hrane i prije i nakon prestanka rad ugostiteljskog objekta.
- 3) O čišćenju iz stavka 1. i 2. ovog članka mora se voditi evidencija
- 4) Odgovorna osoba za vođenje evidencije iz stavka 1. ovog članka je osoba zadužena za poslove zaštite od požara u ugostiteljskom objektu.**
- 5) Odgovorna osoba za provedbu čišćenja ventilacijskih kanala je upravitelj ugostiteljskog objekta.**

**Članak 28.**

- (1) Ako se utvrdi da sustavi nemaju projektom predviđena tehnička svojstva, mora se provesti naknadno dokazivanje da sustavi ispunjavaju zahtjeve ovoga propisa. (2) Dokaz iz stavka 1. ovoga članka smatra se dijelom izvedbenog projekta. (3) U slučaju da se dokaže da postignuta tehnička svojstva sustava ne ispunjavaju zahtjeve ovoga propisa potrebno je izraditi projekt sanacije.

**ODRŽAVANJE SUSTAVA Članak 30.**

Održavanje sustava podrazumijeva: - redovite preglede sustava, u razmacima i na način određen projektom zgrade i pisanom izjavom o izvedenim radovima i o uvjetima održavanja zgrade, ovim propisom i/ili posebnim propisom donesenim u skladu s odredbama Zakona o gradnji, - izvanredne preglede sustava nakon nekog izvanrednog događaja ili po inspekcijskom nadzoru, - izvođenje radova kojima se sustav zadržava ili se vraća u stanje određeno projektom zgrade i ovim propisom odnosno propisom u skladu s kojim je sustav izveden. (2) Ispunjavanje propisanih uvjeta održavanja sustava, dokumentira se u skladu s projektom zgrade te: - izvješćima o pregledima i ispitivanjima sustava, - zapisima o radovima održavanja, - na drugi prikladan način, ako ovim Propisom ili drugim propisom donesenim u skladu s odredbama

Nakon kontrolnog pregleda,te izdanog Dimnjačarskog Stručnog Nalaza DSN-3 o ispravnosti Ventilacionog sustava,te upozorenja korisnika-vlasnika o stanju ventilacionih kanala i kuhinjske nape ovlašteni dimnjačari ne snosi više bilo kakvu odgovornost u slučaju požara i trovanja za na navedeni ventilacionih sustava, jer su postupili sukladno Zakon o otrovima (NN 27/99) ,Općim uvjetima i Pravilniku dimnjačarske struke i ostalim propisima

**U samostalnom objektu, izdvojenim poslovnim prostorima u tvrtkama,ustanovama,brtničkim i ugostiteljskim radnjama Sukladno zakonu i zaštiti od požara,Općim uvjetima,pravilima dimnjačarske struke.)**

Kod poslova koji se izvode na krovu iznosi 100% na sve stavke važećeg cjenika

Cijena za jedan norma sat iznosi

h 33,89 €ur

**NAPOMENA I UPOZORENJE : VLASNIKU/KORISNIKU DIMNJAČARSKIH USLUGA  
SUKLADNO ZAKONSKIM ODREDBAMA I PROPISIMA**

Obavezan je omogućiti i dozvoliti dimnjačaru da izvrši redoviti pregled dimovodnih ili ventilacionih kanala i ložišnih uređaja s izdavanjem DIMNJAČARSKE DOKUMENTACIJE : 1.-DIMNJAČARSKO IZVJEŠĆE I ZATEČENOM STANJU DIMNJAKA ILI LOŽIŠTA. 2.- DIMNJAČARSKOG ZAPISNIKA-UPOZORENIA S OPOMENOM o korištenju i stanju,te pregledu ili sukladno ZAKONSKIM ODREDBAMA I PROPISIMA 3.- DIMNJAČARSKI STRUČNI NALAZ DSN-1 O ISPRAVNOSTI DIMOVODNOG ILI VENTILACIONOG KANALA.4.- DIMNJAČARSKOG STRUČNOG NALAZA DSN-2 O ISPRAVNOSTI LOŽIŠNOG UREĐAJA BEZ OBZIR/ NAVRSTU GORIVA 5.- DIMNJAČARSKOG STRUČNOG NALAZA DSN-3 O ISPRAVNOSTI VENTILACIJSKOG SUSTAVA U SVIMK OBJEKTIMA KOJI KORISTE VENTILACIJU ZA NADLEŽNA TIJELA, a vlasnik/korisnik dimnjačarskih usluga dužan je omogućiti dimnjačarske usluge i posjedovati dokumentaciju o održavanju i ispravnosti, u ovom slučaju dimnjaka i ložišta kao potreba dokaz da su dimnjačarski radovi sukladno ZAKONSKIM ODREDBAMA I PROPISIMA obavljani. A ukoliko DIMNJAČAR UPOZO/ VLASNIKA/KORISNIKA TE M.U ONEMOGUĆI DA IZVRŠI DIMNJAČARSKE RADOVE NA NAVEDENOJ ADRESI U TOM SLUČAJU PRUZIMA ODGOVORNOST ZA BILO KAKVE POSLJEDICE : POŽAR,TROVANJE ILI GUŠENJE DIMNJAČAR VIŠE NEMA ODGOVORNA OSTUNITI SNOZI BILO KAKVI ODGOVORNOST JER JE POSTUPIO SUKLADNO ZAKONSKIM ODREDBAMA,PROPISIMA,PRAVILIM DIMNJAČARSKE STRUKE A VLASNIK/KORISNIK DIMOVODNIH I LOŽIŠNIH UREĐAJA :

**UPOZOREN I PREUZIMA SVU ODGOVORNOST NA SEBE, A TO SU TROVANJE MONOKSIDOM ILI POŽAR,**  
**-Vjerujemo da ćete i Vi biti svjesni važnosti dimnjačarske službe za vlastitu sigurnost,doprinijeti svojim stavom ponašanjem u uspješnom provođenju iste kako bi preventivno djelovali u smislu zaštite od požara objekata i imovine, te zaštite ljudskih života, jer sve posljedice,požar,trovanje gušenj snosite odgovornost kao ovlaštenu osobu u Vašem objektu.**

**\*Na temeljnu cijenu dimnjačarske usluge dodaje se PDV.**

**OSTALO: PRILOG CJENIKU**

**IV Ostale odredbe o cijenama i uslugama**

- 1.-Cijene su utvrđene na temelju tečaja Narodne banke Hrvatske na dan dostave ponude u natječaju.
- 2.-Cijene su promjenjive ukoliko dođe do promjene tečaja u odnosu na tečaj na dan ispostave fakture za +/- 5% u kojem slučaju se priznaje samo razlika tečaja iznad navedenog postotka uz suglasnost davatelja koncesije
- 3.-Za rad nedjeljom, blagdanom, noću i čišćenje jednom godišnje cijena usluge se uvećava 100 %
- 4.-Za dimnjačarske poslove gdje su pri radu prisutni štetni faktori (koncentracija krutih čestica, plinova, povišene temperature i drugih štetnih sastojaka preko dopuštenih normi MDK (NN 92/93) i čišćenje van rokova iz Odluke cijena se uvećava za 50%. Od osnovne cijene iz cjenika.
5. -Ako je provedena kontrola pokazala da je potrebno izvršiti čišćenje dimnjaka i ložišnog uređaja, zaračunava se i kontrola i čišćenje,te se naplaćuje sukladno ovom cjeniku.
6. Na opravdani prigovor korisnika usluge na izvršenu uslugu područni dimnjačar se mora odazvati u roku od 3 dana, izvršiti dimnjačarsku uslugu prema dogovoru i bez naplate. **(ako korisnik posjeduje dokumentaciju izvješće,kontrolni list ili dimnjačarska nalaz o redovnoj dimnjačarskoj kontroli da je usluga redovno obavljena u roku zadnjih 6 mjeseci)**
7. Ako se usluge obavljaju po zahtjevu korisnika izvan radnog vremena ili za vrijeme državnih praznika i blagdana, ima pravo naplatiti 100 % od osnovne cijene prema važećem cjeniku za bilo koju izvršenu uslugu.
8. Na poziv pregled dimnjaka nakon vatrogasne intervencije kod korisnika koji redovito održava dimovodni kanal ne naplaćuje se usluga **(ako korisnik posjeduje dokumentaciju izvješće dimnjačarski nalaz o redovnoj dimnjačarskoj kontroli da je usluga redovno obavljena u roku zadnjih 6 mjeseci)**
9. Na poziv pregled dimnjaka nakon vatrogasne intervencije kod korisnika koji NEREDOVITO održava dimovodni kanal naplaćuje se usluga 100 % od važećeg cjenika
10. Ovlašteni dimnjačar dimnjačarsku uslugu na poziv (HITNA INTERVENCIJA): upravitelja stambene zgrade,korisnika/vlasnika,komunalnog redara ili protupožarne inspekcije ima pravo naplatiti 100 % od osnovne cijene prema važećem cjeniku za bilo koju izvršenu dimnjačarsku uslugu(ako korisnik posjeduje dokumentaciju izvješće ili dimnjačarska nalaz o redovnoj dimnjačarskoj kontroli da je usluga redovno obavljena u roku zadnjih 6 mjeseci plaća se samo redovna usluga sukladno važećem cjeniku)

U slučaju bilo kakvih nejasnoća stojimo vam na raspolaganju, te nas možete kontaktirati na navedenim brojeve telefona.

**„Dimo-Promet“ d.o.o.**

Odgovorna osoba : Anel Bajrektarević-majstor dimnjačar; 098 479-443

[dimopromet@dimopromet.hr](mailto:dimopromet@dimopromet.hr)

Voditelj dimnjačarskih poslova : Denis Bajrektarević-majstor dimnjačar; 091 660-4143

[dimopromet@yahoo.com](mailto:dimopromet@yahoo.com)

Organizator dimnjačarskih poslova Boris Marijević, dimnjačar; 098 981-6277

[dimopromet@gmail.com](mailto:dimopromet@gmail.com)

